





PRECAUCIONES:


- Desconecte la corriente antes de manipular el producto y restablézcalo una vez finalizada la manipulación o instalación.
- Este producto debe ser instalado por personal cualificado, en caso de duda consulte con un técnico especializado.
- Manténgalo alejado de los niños.
- No manipule el producto con las manos mojadas.
- Para su almacenaje, guarde el producto en un sitio seco y protegido de golpes y humedad.
- Este producto tiene una protección IP65, no lo perforo y en el caso de que el producto muestre síntomas de estar roto sustitúyalo por uno nuevo.
- Si el producto o el difusor de policarbonato se encuentran dañados, sustitúyalos por uno nuevo inmediatamente.

AVISO

ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN DE ÉSTE PRODUCTO, POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS EN UN SITIO SEGURO. LA INSTALACIÓN DEBE REALIZARLA PERSONAL CUALIFICADO.

LA INADECUADA MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES O DE LA PROPIA LUMINARIA PODRÍA DAÑAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ESTE PRODUCTO, QUEDANDO ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.


QUEDA ANULADA LA GARANTÍA DEL FABRICANTE: SI LA INSTALACIÓN NO SE REALIZA SEGUN LO INDICADO EN EL REBT 2002.




ATENCIÓN!!!

RESPETAR LAS PRECAUCIONES DE MANIPULACIÓN DE LOS COMPONENTES SENSIBLES A DESCARGAS ELECTROSTÁTICAS (LED).


DISTANCIA ENTRE CLIPS




1/




2/




3/





4a/ MONTAJE EN TECHO




4b/ MONTAJE SUSPENDIDO




5/




E.S.D.



6/




7/




5/8


/ ESQUEMA DE INSTALACIÓN




VERSIÓN CON REGULACIÓN 1-10V





VERSIÓN CON REGULACIÓN DALI





VERSIÓN CON EMERGENCIA







8a/ PLED 1x



8b/ PLED 2x







PRECAUTIONS:

- Turn off the power before handling the product and reset it once the handling or installation is finished
- This product must be installed by qualified personnel; in case of doubt consult a specialized technician.
- Keep it away from children.
- Do not handle the product with wet hands.
- For storage, store the product in a dry place and protected from bumps and moisture.
- This product has an IP65 protection, do not pierce it and in the case that the product shows symptoms of being broken, replace it with a new one.
- If the product or the polycarbonate diffuser is damaged, replace it with a new one immediately.


NOTE

BEFORE INSTALLING THIS PRODUCT, PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND STORE THEM IN A SAFE PLACE.

THE INSTALLATION SHOULD BE CARRIED OUT BY TRAINED STAFF.

INCORRECT HANDLING OF THE PARTS OR THE LIGHT FIXTURE ITSELF MAY IMPAIR THE PROPER PERFORMANCE OF THIS PRODUCT. IN THIS CASE, THE MANUFACTURER GUARANTEE SHALL BE DEEMED VOID.


THE MANUFACTURER GUARANTEE SHALL BE DEEMED VOID: IF THE INSTALLATION IS NOT PERFORMED IN ACCORDANCE WITH THE SPANISH LOW VOLTAGE ELECTROTECHNICAL REGULATION 2002 (REBT 2002).




ATTENTION!!!

OBSERVE PRECAUTIONS FOR HANDLING ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES.


DISTANCE BETWEEN CLIPS




1/




2/








4a/ ROOF MOUNTING




4b/ SUSPENDED MOUNTING




5/



6/




7/




5/8


/ INSTALLATION SCHEME




VERSION WITH 1-10V DIMMING





VERSION WITH DALI DIMMING



VERSION WITH EMERGENCY



8a/ PLED 1x



8b/ PLED 2x

