



# Westinghouse

LED

## PROYECTOR LED SMD

### APLICACIÓN

Proyector de uso exterior, para adosar a muro, poste o estructura. Recomendado para iluminación general de grandes espacios exteriores, para aplicaciones como: Canchas de Tenis, fútbol, estacionamientos, puertos y minería

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Voltaje 100-240 VAC  
Frecuencia 50/60 HZ  
THD <15%  
Factor de potencia >0.92  
Aislación CLASE I  
CRI >76  
Temperatura de color 3000K-4000K-5000K  
Vida útil >50,000 horas  
EEI A++  
Indice de impactos ( IK) 08  
Indice de hermeticidad ( IP) 66  
Eficiencia lumínica 140 lm/W  
Supresor de transiente de 12 KV  
Temperatura de trabajo: -40°C +70°C  
Color gris  
Certificado de seguridad eléctrica SEC PE 5/19.  
Certificado de contaminación lumínica DS043 ( 3000k).  
Driver Dimeable: 1-10Volt



Código	Descripción	Potencia	Lúmenes	Eficiencia	TºColor	Corriente	Largo	Ancho	Alto	Peso
203004493	Proyector LED SMD	30W	3900lm	127lm/W	3000K	0.58A	302mm	240mm	63mm	2.6KG
203004494	Proyector LED SMD	30W	4050lm	135lm/W	4000K	0.58A	302mm	240mm	63mm	2.6KG
203004495	Proyector LED SMD	30W	4200lm	140lm/W	5000K	0.58A	302mm	240mm	63mm	2.6KG
203004496	Proyector LED SMD	50W	6500lm	130lm/W	3000K	0.96A	302mm	240mm	63mm	2.6KG
203004497	Proyector LED SMD	50W	6750lm	135lm/W	4000K	0.96A	302mm	240mm	63mm	2.6KG
203004498	Proyector LED SMD	50W	7000lm	140lm/W	5000K	0.96A	302mm	240mm	63mm	2.6KG
203004499	Proyector LED SMD	100W	13000lm	130lm/W	3000K	1.92A	390mm	332mm	77mm	4.4Kg
203004500	Proyector LED SMD	100W	13500lm	135lm/W	4000K	1.92A	390mm	332mm	77mm	4.4Kg
203004501	Proyector LED SMD	100W	14000lm	140lm/W	5000K	1.92A	390mm	332mm	77mm	4.4Kg
203004502	Proyector LED SMD	150W	19500lm	130lm/W	3000K	2.88A	433mm	328mm	77mm	5.4Kg
203004503	Proyector LED SMD	150W	20250lm	135lm/W	4000K	2.88A	433mm	328mm	77mm	5.4Kg
203004504	Proyector LED SMD	150W	21000lm	140lm/W	5000K	2.88A	433mm	328mm	77mm	5.4Kg
203004505	Proyector LED SMD	200W	26000lm	130lm/W	3000K	3.83A	471mm	395mm	87mm	6.8Kg
203004506	Proyector LED SMD	200W	27000lm	135lm/W	4000K	3.83A	471mm	395mm	87mm	6.8Kg
203004507	Proyector LED SMD	200W	28000lm	140lm/W	5000K	3.83A	471mm	395mm	87mm	6.8Kg
203004508	Proyector LED SMD	300W	39000lm	130lm/W	3000K	5.75A	538mm	465mm	96mm	9.1Kg
203004509	Proyector LED SMD	300W	40500lm	135lm/W	4000K	5.75A	538mm	465mm	96mm	9.1Kg
203004510	Proyector LED SMD	300W	42000lm	140lm/W	5000K	5.75A	538mm	465mm	96mm	9.1Kg




# Westinghouse


LED

PROYECTOR LED SMD


FOTOMETRÍA




WS00801




WS01601




WS01602 (Estándart)



WS01603



WS01604



WS01605






# Westinghouse


LED

## PROYECTOR LED SMD



### DIMENSIONES





50W





100W



150W



200W



300W



ILUMINACIÓN

www.byp.cl Contacto (56 2) 28769400 Santiago.- (56 2) 28769482 Viña del Mar.



# Westinghouse

LED

PROYECTOR LED SMD

