




Westinghouse

LED

LUMINARIA LINEAL APOLO II - CES



Conector L



Conector X



Conector T



APLICACIÓN

Luminaria lineal LED APOLO II CES. Se utiliza principalmente para instalaciones suspendidas tradicionales, como talleres, salas de servicios públicos, oficinas, locales comerciales, entre otras aplicaciones

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

GENERAL:


Material: Aluminio y difusor de policarbonato
Instalación múltiple: colgante / montado en superficie /
montado en la pared.
Diseño modular
Diseño antideslumbrante, UGR <19.
Temperatura ambiente: -20°C hasta 45°C
Vida útil: 50.000 [Hrs]
IP:20
IK:06

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS:

Potencia:36 [W]
Voltaje: 220-240V AC
Frecuencia: 50/60 [Hertz]
Corriente de entrada: 0,26 [A] | 0,4 [A]
Corriente de salida:950 [ma] | 1300 [ma]
THD: <20%
Clase eléctrica: Clase I
Favor de potencia: >0.93
Spd: L-N: 1KV / L,N-PE: 2KV

CARACTERÍSTICAS FOTOMÉTRICAS:

Flicker Free
Eficacia: >100 [Lm/W]
Tipo de led: SMD
SDCM: <6
Color de temperatura: 4000K (Otros cct 3000K-5000K, a pedido)
IRC: >80
Angulo de luz: 75°
UGR: <19



PF
0,93

CRI
≥80

50.000
Vida Útil



Westinghouse

LED

LUMINARIA LINEAL APOLO II - CES

MONTAJE



Up 20%
Down 80%




Up 20%
Down 80%




ACCESORIOS


Sobrepuesto




A Muro




Riel




Colgante



Empotrado



FOTOMETRÍA





Westinghouse

LED

LUMINARIA LINEAL APOLO II - CES

Código	Descripción	Potencia Potencia	Emerg.	T°Color	Corriente Entrada	Corriente Salida	Autonomía	Flujo Luminoso	Cantidad de LED	Largo	Ancho	Alto	Peso
203007591	Luminaria Apolo II Blanco LED	36W	-	4000K	0.19A	1100mA	-	3780Lm	220	1212mm	57mm	76mm	2,7Kg
203007592	Luminaria Apolo II Blanco LED + Kit Emerg.	36W	4W	4000K	0.19A	1100mA	3hrs	3780Lm	220	1212mm	57mm	76mm	2,9Kg
203007593	Luminaria Apolo II Blanco LED	36W	-	3000K	0.19A	1100mA	-	3600Lm	220	1212mm	57mm	76mm	2,7Kg
203007594	Luminaria Apolo II Blanco LED + Kit Emerg.	36W	4W	3000K	0.19A	1100mA	3hrs	3600Lm	220	1212mm	57mm	76mm	2,9Kg
203007595	Luminaria Apolo II Negro LED	36W	-	4000K	0.19A	1100mA	-	3780Lm	220	1212mm	57mm	76mm	2,7Kg
203007596	Luminaria Apolo II Negro LED + Kit Emerg.	36W	4W	4000K	0.19A	1100mA	3hrs	3780Lm	220	1212mm	57mm	76mm	2,9Kg
203007597	Luminaria Apolo II Negro LED	36W	-	3000K	0.19A	1100mA	-	3600Lm	220	1212mm	57mm	76mm	2,7Kg
203007598	Luminaria Apolo II Negro LED + Kit Emerg.	36W	4W	3000K	0.19A	1100mA	3hrs	3600Lm	220	1212mm	57mm	76mm	2,9Kg
203007599	Conector "L" Blanco 4000K Luminaria Apolo II	10W	-	4000K	0.06A	300mA	-	1050Lm	66	200mm	57mm	76mm	0,8Kg
203007600	Conector "X" Blanco 4000K Luminaria Apolo II	20W	-	4000K	0.11A	600mA	-	2100Lm	132	343mm	57mm	76mm	1,2Kg
203007601	Conector "T" Blanco 4000K Luminaria Apolo II	15W	-	4000K	0.08A	450mA	-	1575Lm	88	200mm	57mm	76mm	1Kg
203007602	Conector "L" Blanco 3000K Luminaria Apolo II	10W	-	3000K	0.06A	300mA	-	1000Lm	66	200mm	57mm	76mm	0,8Kg
203007603	Conector "X" Blanco 3000K Luminaria Apolo II	20W	-	3000K	0.11A	600mA	-	2000Lm	132	343mm	57mm	76mm	1,2Kg
203007604	Conector "T" Blanco 3000K Luminaria Apolo II	15W	-	3000K	0.08A	450mA	-	1500Lm	88	200mm	57mm	76mm	1Kg
203007605	Conector "L" Negro 4000K Luminaria Apolo II	10W	-	4000K	0.06A	300mA	-	1050Lm	66	200mm	57mm	76mm	0,8Kg
203007606	Conector "X" Negro 4000K Luminaria Apolo II	20W	-	4000K	0.11A	600mA	-	2100Lm	132	343mm	57mm	76mm	1,2Kg
203007607	Conector "T" Negro 4000K Luminaria Apolo II	15W	-	4000K	0.08A	450mA	-	1575Lm	88	200mm	57mm	76mm	1Kg
203007608	Conector "L" Negro 3000K Luminaria Apolo II	10W	-	3000K	0.06A	300mA	-	1000Lm	66	200mm	57mm	76mm	0,8Kg
203007609	Conector "X" Negro 3000K Luminaria Apolo II	20W	-	3000K	0.11A	600mA	-	2000Lm	132	343mm	57mm	76mm	1,2Kg
203007610	Conector "T" Negro 3000K Luminaria Apolo II	15W	-	3000K	0.08A	450mA	-	1500Lm	88	200mm	57mm	76mm	1Kg
203007611	Accesorio Lineal LED 10W 3000K Para APOLO II Luz Indirecta DC9V	10W	-	3000K	-	-	-	1000Lm	-	1104mm	17,5mm	7mm	0,17Kg
203007612	Accesorio Lineal LED 10W 4000K Para APOLO II Luz Indirecta DC9V	10W	-	4000K	-	-	-	1050Lm	-	1104mm	17,5mm	7mm	0,17Kg

CÓDIGOS A PEDIDO

203007680	LUMINARIA APOLO II GRIS 36W LED 4000K
203007681	LUMINARIA APOLO II GRIS 36W LED 4000K + KIT EMERG.
203007682	LUMINARIA APOLO II GRIS 36W LED 3000K
203007683	LUMINARIA APOLO II GRIS 36W LED 3000K+ KIT EMERG.
203007684	CONECTOR "L" GRIS 4000K LUMINARIA APOLO II
203007685	CONECTOR "X" GRIS 4000K LUMINARIA APOLO II
203007686	CONECTOR "T" GRIS 4000K LUMINARIA APOLO II
203007687	CONECTOR "L" GRIS 3000K LUMINARIA APOLO II
203007688	CONECTOR "X" GRIS 3000K LUMINARIA APOLO II
203007689	CONECTOR "T" GRIS 3000K LUMINARIA APOLO II

ACCESORIOS

203007613	KIT DE EMPOTRAR APOLO II
203007614	KIT DE SUSPENDER APOLO II 1000MM (2 PIOLAS)
203007615	KIT MONTAJE A MURO APOLO II
203007616	KIT DE SUSPENDER APOLO II 1000MM 2 PIOLAS CON BASE SOBREPUESTA
203007617	KIT DE SUSPENDER APOLO II CON CONECTOR A RIEL 3F

**ILUMINACIÓN**

www.byp.cl

Contacto (56 2) 28769400 Santiago.- (56 2) 28769482 Viña del Mar.